



SOUTH FLORIDA WATER MANAGEMENT DISTRICT

COMUNICADO DE PRENSA

15 de diciembre, 2010

CONTACTO:

Néstor Yglesias

[Centro de Servicio de Miami-Dade](#)

Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida

Oficina: (305) 377-7274 extensión 7289; Celular: (305) 299-4503

NOTICIAS DEL SFWMD

Portal: www.sfwmd.gov/news

Twitter: twitter.com/sfwmd

Los Bajos Niveles del Lago Okeechobee Activan los Cierres de las Esclusas de Navegación *El acceso al Lago permanecerá disponible en áreas de rampas de botes*

Okeechobee, FL – Al alcanzar el Lago Okeechobee los 12.5 pies del Dato Vertical Geodésico Nacional (NGVD por sus siglas en inglés) y más bajos, el Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida (SFWMD por sus siglas en inglés) cerrará las esclusas de navegación para el tráfico de botes a lo largo de la costa norte del lago. Con el nivel actual del lago en 12.56 pies NGVD, la estructura S-127 en Buckhead Ridge podría cerrar a finales de esta semana.

El Distrito necesita cerrar las esclusas de navegación por dos razones, los niveles bajos que se acercan en el lago hacia las esclusas y para proteger los aparatos de protección de manatíes localizados en los pisos de las cámaras de las esclusas. Una vez cerradas, las esclusas no estarán atendidas por el asistente de la esclusa y no se puede abrir aún durante una situación de emergencia.

Las Esclusas de Navegación afectadas por esta decisión operativa son:

- S-135 en J&S Fish Camp
-
- G-36 en Henry Creek
-
- S-193 en Taylor Creek
-
- S-127 en Buckhead Ridge
-
- S-131 en Lakeport

El horario de operaciones de estas esclusas es:

Nivel del Lago en Pies NGVD					
Estructuras	Operación Normal (Asistente de Esclusa Presente)	Abierto Asegurado (Acceso libre, sin asistente)	En Operación Cuenca de Conservación de Agua (Asistente presente)	Operación Una vez al mes (asistente presente)	Cerrado (sin asistente)
S-135	>13.50	13.50– 12.00	-	-	12.00
G-36	>13.50	13.50-12.00	-	-	12.00
S-193	>13.50	13.50-13.00	13.00-12.00	12.00-11.50	12.00
S-127	>12.50	-	-	-	12.50
S-131	>13.25	13.25-12.00	-	-	12.00

Las diferencias en operaciones de una esclusa a otra refleja las condiciones en el área servida por cada esclusa.

Por ejemplo, la esclusa de navegación S-193 en Taylor Creek puede permanecer en operación con niveles bajos del lago porque su alcance en el lado del lago y la elevación del piso de la cámara de esta esclusa son más bajos que otras esclusas. Sin embargo, la S-193 es puesta en operación de nuevo desde la posición segura de abierta en niveles más altos del lago que otras esclusas para manejar mejor los niveles del agua en el sistema de canales de la Cuenca Taylor Creek. Y cuando el lago está entre 11.5 y 12 pies NGVD, la navegación por medio de la S-193 es todavía posible, pero la retención de agua es tan importante en esta etapa que la esclusa está limitada a solamente un día al mes para permitirle a los residentes en el área mover sus botes a diferentes atracaderos.

En contraste, la esclusa de navegación S-127 en Buckhead Ridge se mueve directamente de la operación normal a cerrada a los 12.5 pies NGVD debido a las condiciones en el sistema de canal servido por la esclusa de navegación.

El Distrito opera las esclusas de navegación en la costa norte del Lago Okeechobee para proveer el mayor acceso posible al lago para el público con botes. El acceso con botes al lago permanecerá disponible en varias rampas públicas para botes localizadas dentro del Dique Herbert Hoover. Al empezar a ascender los niveles del agua en el Lago Okeechobee, las esclusas de navegación reanudarán operación a los 12.5 pies NGVD en Taylor Creek, J&S Fish Camp, Henry Creek y Lakeport y a los 13 pies NGVD en Buckhead Ridge.

Para una guía con los sitios de recreación en el lago Okeechobee, incluyendo las rampas para botes y parques públicos, por favor visite el portal del Distrito en www.sfwmd.gov, verifique su tienda favorita de carnada y avíos o pase por el Centro de Servicio de Okeechobee del Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida en el segundo piso del edificio del Bank of America en el centro de Okeechobee. Para más información, por favor llame al Centro de Servicio de Okeechobee del Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida al 863-462-5260.

###

Acerca del Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida *El Distrito de Administración del Agua del Sur de la Florida es una agencia regional y gubernamental que supervisa los recursos hídricos en la mitad sur del estado: 16 condados desde Orlando hasta los Cayos. Es el mayor y más antiguo de los cinco distritos de administración del agua. El objetivo de la agencia es administrar y proteger los recursos hídricos de la región, equilibrando y mejorando la calidad del agua, el control de inundaciones, los sistemas naturales y el abastecimiento de agua. Una iniciativa clave es la limpieza y restauración de los Everglades.*